

BRAUN
RADIO



DM 259.-

Breite: 595 mm	Höhe: 348 mm	Tiefe: 245 mm

HOCHLEISTUNGS-SUPER 555 UKW

7 Röhren, 15 Kreise (6 AM / 9 FM). 4 Wellenbereiche: UKW, MW, LW, KW. Eingebaute UKW-Antenne, Schwundregelung, Gegenkopplung, getrennte Höhen- und Baßanhebung mit Anzeigevorr., perm. dyn. Konzertlautspr. 18 × 26 cm und sep. Hochtonlautspr. Magischer Fächer mit Doppelanzeige, 6 Drucktasten, Schwungradantrieb, Anschluß für 2. Lautspr. und Schallplattenübertragung, UKW-HF-Vorstufe in EKG-Schaltung, Störbegrenzer und Ratiodetektor, Nußbaum-Edelholzgehäuse.

110/125/150/220/240 Volt Wechselstrom. Röhrenbest.: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80 und Trockengleichrichter.

Beachten Sie: BRAUN-Rundfunkempfänger absolut störstrahlsicher!

Breite: 595 mm	Höhe: 348 mm	Tiefe: 245 mm


RAUMKLANG-SUPER R 555 UKW mit 4 Lautsprechern

DM 299.-

BRAUN RAUMKLANG-SUPER

Im BRAUN-Super R 555 UKW sind 4 Lautsprecher eingebaut. Zwei mit frontaler und zwei mit seitlicher Schallabstrahlung. Damit strahlen die Töne der vier harmonisch aufeinander abgestimmten Hoch- und Tieftonlautsprecher nach allen Seiten und der Hörer hat den Genuß des echten Raumklanges. Die Brillanz in der Wiedergabe ist bestechend.

Technische Daten wie BRAUN-Super 555 UKW (nebenstehend).





PHONO 555

Breite:	Höhe:	Tiefe:
595 mm	362 mm	342 mm

BRAUN-PHONOSUPER 555 UKW

mit Drucktasten-Automatik und eingebautem 3-Touren-Plattenspieler

Technische Daten des Rundfunkempfangteils wie SUPER 555 (2 Seiten zurück).

Phonoteil: BRAUN-PHONOCHASSIS 777 W 3 Geschwindigkeiten: 33¹/₃, 45 und 78 Umdr./ Min. (geeignet für alle Normal- und Langspielplatten bis 30 cm ⌀).

Im Tonarm: ein hochwertiges Kristallsystem mit 2 umschaltbaren Saphirnadeln.

Besonders günstige Raumausnutzung: das Gehäuse des BRAUN-PHONOSUPER 555 UKW ist kaum größer als ein normaler Rundfunkempfänger.

PREIS: DM **389.-**

Die besten Orchester der Welt auf Ihrem Tisch, und Sie bestimmen das Programm.

Diesen Wunschtraum kann der BRAUN-PHONOSUPER 555 erfüllen. Der Tonarm (der Auflagedruck ist weniger als 10 Gramm) gleitet federleicht über Ihre wertvollen Schallplatten und doch tasten die Edelsteinnadeln — pianissimo bis fortissimo — die feinsten Tonschattierungen ab. Das doppelte Lautsprechersystem bringt sie so vollkommen zur Wirkung, daß man meinen könnte, die Musiker spielten in Ihrem Zimmer.

BRAUN stellte die ersten deutschen Phonosuper her und hält seit zwei Jahrzehnten auf diesem mit Liebe gepflegten Spezialgebiet die Produktionsspitze.



PH. 556 UKW

Wer auf besonders große Lautstärke Wert legt und einen 10-Plattenwechsler bevorzugt (wie Gaststätten, Cafés u. a.) findet diese Annehmlichkeiten in dem BRAUN-Phono-Super 556 UKW vereinigt.

Dieses Gerät mit seinen beiden perm. dyn. Konzertlautsprechern (davon einer seitlich abstrahlend angeordnet, um die beste Raumklangwirkung zu erzielen) hat eine voll ausgesteuerte 6-Watt-Endstufe. Eine Besonderheit dieser Konstruktion ist die gute Raumausnutzung, die kleinste Gehäuseausmaße ergab.

Der eingeb. 3-Touren-Plattenwechsler gestattet das automatische Abspielen von 10 Platten mit 33¹/₃, 45 oder 78 Umdr./Min. Bedienung denkbar einfach: 10 Platten auflegen, ein Druck auf die Einschalttaste und Sie haben sich um nichts mehr zu kümmern. Nach der letzten Platte schaltet sich das Gerät automatisch ab.




Breite: 615 mm	Höhe: 390 mm	Tiefe: 390 mm

BRAUN-PHONOSUPER PH 556 UKW mit Drucktastenautomatik und eingebautem 3-Touren-10-Plattenwechsler

7 Röhren, 15 Kreise, 4 Wellenbereiche, eingeb. UKW-Antenne, Schwundregelung, Gegenkopplung, getrennte Höhen und Baßanhebung mit Anzeigevorrichtung. 2 perm. dyn. Lautspr. (Hoch- und Tiefton) abschaltbar, 6-Watt-Endstufe, magischer Fächer, 6 Drucktasten, Schwungradantrieb, Anschluß für 2. Lautspr., UKW-HF-Vorstufe in EKG-Schaltung, Störbegrenzer und Ratiodetektor, Nußbaum-Edelholzgehäuse.

110/125/150/220/240 Volt Wechselstrom. Röhrenbest.: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80 und Trockengl. Phonoteil: 3-Touren-10-Plattenwechsler m. Nadelgeräuschfilter. Hochwertiges Kristallsystem mit zwei umschaltbaren Saphirnadeln.

PREIS: DM **494.-**





Die Musiktruhe MT 555 UKW ist ein formschönes und vor allem preiswertes Musikmöbel mit bestechenden Klangeigenschaften. Bei dieser Konstruktion wird besonders geschätzt, daß das Oberteil des Gerätes, in dem das Phonoteil untergebracht ist, nicht aufgeklappt wird. Die Tür des Schallplattenfachs, in dem sich 40 Schallplatten unterbringen lassen, wird seitlich geöffnet.

Die beiden Speziallautsprecher (Hoch- und Tiefton) lassen in ihrer Wiedergabequalität keine Wünsche mehr offen.

Breite: 570 mm	Höhe: 780 mm	Tiefe: 370 mm


BRAUN-MUSIKTRUHE MT 555 UKW mit Drucktastenautomatik und eingeb. 3-Touren-Plattenspieler

7 Röhren, 15 Kreise, 4 Wellenbereiche, eingeb. UKW-Antenne, Schwundregelung, Gegenkopplung, getrennte Höhen- und Baßanhebung mit Anzeigevorrichtung, perm. dyn. Konzertlautsprecher und sep. Hochtonlautspr., magischer Fächer, 6 Drucktasten, Schwungradantrieb, Anschluß für 2. Lautspr., UKW-HF-Vorstufe in EKG-Schaltung, Störbegrenzer und Ratiodetektor, Nußbaum-Edelholzgehäuse.

110/125/150/220/240 Volt Wechselstr. Röhrenbest.: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80 und Trockengl. Phonoteil: BRAUN-Phonochassis mit 3 Geschwindigkeiten, 33¹/₃, 45 oder 78 Umdr./Min. (geeignet für alle Normal- und Langspielplatten bis 30 cm).

Im Tonarm: ein hochwertiges Kristallsystem mit zwei umschaltbaren Saphirnadeln.

PREIS: DM **489.-**





BRAUN Formgestalter sind immer bestrebt, die von den Ingenieuren zweckmäßig konstruierten Geräte in eine schöne, klare und moderne Form zu bringen. In idealer Weise wurden diese Voraussetzungen in dem BRAUN-Musikschrank MS 556 UKW verwirklicht. In diesem formschönen Musikmöbel sind der BRAUN-Hochleistungs-Super 555 UKW mit ausgesteuerter 6 Watt Endstufe und ein moderner 3-Touren-Plattenwechsler eingebaut. Eine einzigartige Klangfülle vermitteln die beiden perm. dyn. Konzertlautsprecher (getrenntes Hoch- und Tiefton-System). In dem automatisch beleuchteten Plattenwechsler-Raum können 50 Schallplatten abgestellt werden.

Breite: 760 mm	Höhe: 825 mm	Tiefe: 370 mm

BRAUN-MUSIKSCHRANK MS 556 UKW

mit Drucktastenautomatik und eingebautem 3-Touren-10-Plattenwechsler

7 Röhren, 15 Kreise, 4 Wellenbereiche, eingeb. UKW-Antenne, Schwundregelung, Gegenkopplung, getrennte Höhen- und Baßanhebung mit Anzeigevorrichtung, 2 perm. dyn. Lautspr. (Hoch- und Tiefton) abschaltbar. 6-Watt-Endstufe, magischer Fächer, 6 Drucktasten, Schwungradantrieb, Anschluß für 2. Lautspr., UKW-HF-Vorstufe in EKG-Schaltung, Störbegrenzer und Ratiodetektor, Nußbaum-Edelholzgehäuse.

110/125/150/220/240 Volt Wechselstrom. Röhrenbest.: ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80 und Trockengleichrichter.

Phonoteil: 3-Touren-10-Plattenwechsler (33⅓, 45 oder 78 Umdr./Min.). Hochwertiges Kristallsystem mit zwei umschaltbaren Saphirnadeln.


PREIS: DM **648.-**





100 B/54

HOCHLEISTUNGS-KOFFER-SUPER für Mittel- und Langwellen



Schaltung: 6 Kreise.

Röhrenbestückung: 4 Miniatur-Sparröhren DK 96, DF 96, DAF 96, DL 96.

Lautsprecher: perm. dyn. mit 10 000 Gauss und 6,5 cm ø.

Wellenbereiche: mittel und lang.

Schwundausgleich: auf 2 Stufen wirksam.

Antenne: Eingebaute Ferritstabantenne mit Richtwirkung.

Stromversorgung: 1 Anodenbatterie 75 Volt, 2 Heizzellen mit je 1,5 Volt.

Die Betriebskosten je Stunde betragen nur ca. 10 Pfennig.

Gewicht: ca. 1000 g o. B., ca. 1500 g m. B.

Breite:	Höhe:	Tiefe:
227 mm	165 mm	68 mm

PREIS: DM

99.50 o/B


Sonnenschein oder Regen!
Ihr BRAUN-Koffer-Super bringt immer Freude.
Zu Hause sparen Sie Ihre Batterien und benutzen das
BRAUN-Netzanschlußgerät NAG 54 (nur für Wechselstrom)
PREIS: DM 32.50

BRAUN

Exporter

Schaltung: Super 6 Kreise, davon 2 abstimmbar. Röhrenbestückung: DK 96, DF 96, DAF 96, DL 96. Modernste Miniaturröhren mit Sparheizfaden. Parallelgeschaltete Heizfäden garantieren auch bei Netzbetrieb größtmögliche Röhrenschonung. Lautsprecher: Perm. dyn., 10 000 Gauss, 65 mm Ø. Wellenbereich: Mittelwellen 515 kHz bis 1640 kHz. Schwundausgleich: Auf 1 Stufe wirksam. Antenne: Eingebaute Ferrit-Stabantenne. Gehäuse: farbiges Polystyrol Spritzgußgehäuse.



Gewicht: ca. 750 g o. B., ca. 1050 g m. B.

Breite:	Höhe:	Tiefe:
175 mm	120 mm	50 mm

Stromversorgung:
1 Anodenbatterie 50 Volt, 1 Heizzelle 1,5 Volt

PREIS: DM **96.50** o/B.

Worauf es ankommt: „BRAUN-EXPORTER“ – WIRTSCHAFTLICH!

Der „Braun-Exporter“ wird Sie nicht enttäuschen, denn die Anodenbatterie kann ca. 140 Stunden, die Heizzelle ca. 22 Stunden beansprucht werden. Daraus ergeben sich ungewöhnlich niedrige Betriebskosten: Eine Stunde Unterhaltung durch den „Braun-Exporter“ kostet sage und schreibe 9 Pfg. bei Batteriebetrieb.

Außerdem können Sie den „Braun-Exporter“ mit seinem Netzuntersatz (DBGM) am Lichtnetz betreiben. Die Betriebskosten betragen dann nur noch den Bruchteil eines Pfennigs.



Technische Änderungen an unseren Geräten vorbehalten.



B R A U N - R U N D F U N K G E R Ä T E
können Sie nur beim guten **Fachhandel** kaufen.

Unsere betriebswirtschaftlichen Untersuchungen haben ergeben, daß der gute Radiofachhändler Ihren Interessen am besten gerecht wird.

Gerade bei der Anschaffung eines Rundfunkgerätes legen Sie Wert auf eine fachmännische Beratung und einen guten Kundendienst.

Dafür garantiert der gute **Fachhandel.**

Vorbildliche Auskunft über BRAUN-Geräte bei: